



Querschnitt 1:10

Swissfiber bar b



Querschnitt mit Wandelement 1:10

Swissfiber bar b



Kraglänge berechnen

Swissfiber bar b

Gelände-kategorie gem. SIA 261	Referenzwert des Staudruckes kN/m² Wind	Kraglänge bei Stützenabstand von 300cm in cm	Kraglänge bei Stützenabstand von 400cm in cm	Kraglänge bei Stützenabstand von 500cm in cm
II	0.9	450	400	375
	1.1	400	375	325
	1.3	375	350	325
IIa	0.9	450	425	400
	1.1	450	400	350
	1.3	425	375	350
III	0.9	450	425	400
	1.1	450	425	400
	1.3	450	425	375
IV	0.9	450	425	400
	1.1	450	425	400
	1.3	450	425	400

Schnitt 1:50

Swissfiber bar b

